3 N.° 15. Observations

Sur L'extraction des Corps Etrangers

On ne peut revoquer en doute d'apres les observations de Mr. hevin Consignées dans Le Ier vol: des mémoires de L'académie royale de chirurgie que les Corps étrangers Comme les Epingles, les aiguilles se percent quelque fois des routes insensibles a travers les parties sans suppuration. Pour appuyer de plus en plus Cette verité j'ay crû devoir faire part a L'académie de L'observation suivante.

Le vingt du mois de novembre 1776 le nommé julien Garçon Boulanger agé de 22 ans fut reçu dans L'hôtel-dieu Saint André de Bordeaux a raison d'une vive douleur qu'il ressentoit au canal de L'urethre et qu'il disoit dépendre d'un Corps étranger qu'il avoit avalé au mois de juin de la même année en mangeant sa soupe. Le lendemain a ma visite On ne me fit voir ce malade. il porta luy-même mon doigt sur L'endroit doulouroux. C'étoit a peû prés vers La partie moyenne de L'urethre et dans Le tissu Céllulaire ou je sentis éffectivement un Corps qui présentoit une trés petite surface. je fis, aprés avoir placé le malade Convenablement, une incision de 3 a 4 Lignes de Longeur et mis a découvert un Corps pointu que je saisis avec des pincettes. quelle fut ma surprise d'extraire une Epingle a friser qui avoit quatre poulces de Longeur. La playe fut réunie et cicatrisée le quatrieme jour que le malade sortit de notre hôpital. il est Certain que cette Epingle n'étoit parvenüe a L'endroit ou j'en fis L'extraction qu'aprés avoir percé le rectum.

ACADEMIE ROY DE CHIRURGIE C N
ARC 26 d. 2 n° 83
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

II.e observation

un ouvrier en voiles agé de 40 ans d'une forte Constitution Laissa Échapper d'entre ses doigts une aiguille de Cinq poulces de Longeur qu'il voulut je ne sçais trop pourquoy s'introduire dans le Canal de L'urèthre. Les tentatives qu'il fit pour L'extraire luy réussirent si mal, que cette aiguille etoit entrée presqu'en Totalité dans la vessie Lorsqu'il se présenta dans notre hôpital vers La fin de mars 1776. je ne m'occupai a faire quelques tentatives qu'aprés avoir mis le malade dans La situation observée pour L'opération de La Taille. Aprés avoir fait Levé les Bources et tendre la peau du périnée par un éleve; j'introduisis le Doigt index et celuy du milieu de La main Gauche dans L'anus, pour en préssant sur Le bas fond de la vessie, retenir le corps étranger et Luy faire faire saillie en dehors. je fis une incision d'environ six Lignes de Longeur avec un Bistouri ordinaire, je pénétrai dans L'interieur du canal de L'urethre et mis a découvert le corps étranger que je saisis avec des pincettes et que j'otai avec assés de facilité. Quinse ou seize jours De pensements méthodiques mirent le malade en état de sortir de notre hôpital parfaitement Guerri.

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C N

IIIe Observation

NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Quoy que je n'ay été que temoin oculaire de l'opération qui fait le sujet de l'observation suivante, j'ay crû servir utilement l'academie en luy faisant part de ce fait extraordinaire.

un enfant de six ans tomba sur ~~la~~ pointe d'un fuseau garni d'une filiere en fer de la longeur d'environ trois poulces. Le coup porta a l'angle interne de l'oeil gauche au dessous de la caroncule lacrymalle. La mal-adresse qu'on mit a extraire le fuseau, fit qu'on le dégagea de cette filiere qui resta implantée dans cette partie jusqu'a sa baze. il y avoit huit ans que l'accident etoit arrivé lorsque cet enfant se présenta a l'hôtel-dieu St André pour reclamer les secours de la chirurgie. feu Mr Cizos que j'ay remplacé dans le dit hôtel-dieu me fit appeller en consultation avec plusieurs de mes confreres. Le malade parroissoit, a quelques douleurs de teste près, jouir d'une assés bonne santé et son oeil quoique légerement détourné du côté externe ne parroissoit point lezé dans aucune de ses fonctions. Nous fumes unanimement d'avis de faire, apres quelques légeres préparations, l'extraition de ce corps étranger. Cette opération quoyque bien faite fut funeste pour le malade. il mourut le neuvieme jour a la suitte d'une fievre et des douleurs de tête continues. Je me chargai de l'ouverture du cadavre et la fis en présence des mêmes chirurgiens. aprés avoir enlevé la boite osseuse et renversé la dure-mere d'arriere en devant, je soulevai les lobes anterieurs du cerveau, nous trouvames la voute orbitaire et la portion de la dure-mere qui la recouvre percée d'un trou qui avoit au moins deux lignes de diametre, la portion

inferieure du Lobe gauche qui répond ~~a~~ la petite aile du Sphenoïde du même Coté etoit en Suppuration. Quelque funeste qu'ait été L'extraction de ce Corps étranger je ne crois cependant pas qu'on puisse mettre en question s'il n'eut pas été plus avantageux pour le malade de luy avoir laissé ce Corps étranger que de le luy avoir extrait.

Mestivier Maitre-ès-arts et en chirurgie et chirurgien en chef de L'hôtel-dieu Saint André de Bordeaux

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N